



SVEUČILIŠTE U SPLITU
STUDENTSKI CENTAR SPLIT
PRILOG I - PONUDBENI LIST
PREDMET NABAVE: Roba i radovi - **Rampe (nabava i ugradnja)**

Naručitelj:	Sveučilište u Splitu Studentski Centar Split, Cvite Fiskovića 3, Split OIB: 25975412650
Evidencijski broj nabave:	154/2025 (Plan Jednostavne nabave robe za 2025. god.)

PODACI O PONUDITELJU:

Naziv ponuditelja:	Parklio d.o.o.
OIB ¹ :	60755958894
Adresa sjedišta (broj pošte i mjesto, ulica i kućni broj):	21000, Split, Dračevac 3D
Adresa za dostavu pošte (broj pošte i mjesto, ulica i kućni broj):	21000, Split, Dračevac 3D
IBAN račun / Poslovna banka:	HR7724840081107194017, Raiffesen Bank, Zagreb
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a	<input checked="" type="radio"/> DA / <input type="radio"/> NE (zaozvučiti odgovarajuće)
Broj telefona:	+385 97 7247 276
Broj telefaksa:	N/A
Adresa e-pošte:	info@parklio.com
Ime, prezime i funkcija osoba/e za potpisivanje ugovora	Dario Boras - direktor
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:	Nikola Listeš – predstavnik u prodaji
Cijena ponude u Eur (bez Pdv-a) :	2.876.00
Pripadajući Pdv u Eur :	719.00
Ukupna cijena ponude (sa Pdv-om) u Eur :	3,595.00
Rok valjanosti ponude	30
Rok plaćanja:	30 dana
Datum ponude:	09.10.2025
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p>Za Ponuditelja: <u>Dario Boras, direktor</u> Ime i prezime, funkcija ovlaštene osobe</p> <p> Potpis ovlaštene osobe</p> </div> </div>	

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a, ostavlja prazno.

¹ ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

Prilog II - TROŠKOVNIK - SPECIFIKACIJA ROBE

prosinac/2025.

Naručitelj: SVEUČILIŠTE U SPLITU
STUDENTSKI CENTAR SPLIT
CVITE FISKOVIĆA 3
OIB: 25975412650

Evid. Br. 154/2025

PREDMET NABAVE: **Rampa (nabava i ugradnja)**

za potrebe Studentskog centra Split

Rb	NAZIV PROIZVODA/SPECIFIKACIJA USLUGE	Jed. mj	Točna količina	Jedinična cijena (bez Pdv-a) u EUR	Ukupna cijena (bez Pdv-a) u EUR	Proizvođački naziv ponuđene robe
1	2	3	4	5	6 (4 x 5)	7
1.	dobava, isporuka i montaža kolne jednokrake rampe dužina kraka do 5 m, isporuka kompletne rampe uključujući letvu, LEDtraku, spojnicu, fotočelije, bazu za prihvata rampe, spajanje parafona, CAMEmodulasa withc-ana rampu, i sve ostalo potrebno za dovođenje rampe u punu funkcionalnost (tip jednakovrijedan Came Gard GT4)	kom	1	2726.00	2,726.00	Parklio™ Rampa 5 m X
2.	demontaža stare rampe. Programiranje, puštanje u pogon i obuka, odvoz te zbrinjavanje postojeće rampe	kom	1	150.00	150.00	ne popunjava se
Cijena ponude bez PDV-a u EUR (brojkama):					2,876.00	
Iznos PDV-a u EUR (brojkama):					719.00	
Ukupna cijena sa PDV-om u EUR (brojkama):					3,595.00	

U Splitu, 09.10. 2025. god.


potpis i pečat

Izjava o roku isporuke robe

Pružatelj usluge ovime izjavljuje da će ponuđena roba koja je predmet nabave biti dostavljena i montirana najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru ugovora o nabavi.

PARKLIO d.o.o.
SPLIT

Potpis i pečat



Dario Boras - direktor

Izjava o trajanju jamstvenog roka na isporučenu robu

Parklio d.o.o. jamči da su njegovi proizvodi bez nedostataka u materijalu i izradi, prema niže navedenim uvjetima ("Garancija"). Trajanje ove Garancije temelji se na određenom proizvodu (Parklio™ Rampa). Ova Garancija vrijedi samo za one kupce koji kupuju izravno od Parklia ili putem distribucijskih kanala ovlaštenih od strane Parklia. Garancija se određuje na temelju:

- serijskog koda proizvoda (ako je proizvod serijski označen) ili
- datuma kada je proizvod isporučen kupcu iz naših distribucijskih centara

Jamstveni rok za Parklio™ Rampu - 3 (tri) godine jamstva.

PARKLIO d.o.o.
SPLIT

Potpis i pečat

Dario Boras - direktor



Automatska parking rampa Parklio™

Tehnički list

Sadržaj

1. Opis proizvoda.....	3
1.1. Pregled i opis komponenti proizvoda.....	3
1.2. Dimenzije.....	4
1.3. Tehnički list.....	5
2. Deklaracija suglasnosti.....	7
3. Jamstvo i servis.....	8

FAQ

www.parklio.com



info@parklio.com

+385977247276



1. Opis proizvoda

Ovaj dio dokumenta opisuje sve sastavne elemente podizne rampe.



1.1. Pregled i opis komponenti proizvoda

No	Opis
1	Kućište rampe od karbonskog čelika s antikorozivnom obradom, obojano
2	Trokračna brava za otključavanje ključem
3	Stražnji poklopac nosača ruke rampe
4	Eliptični ruka rampe od bijelo obojenog aluminijsa, s profilima za pokrivanje utora i gumom otpornom na udarce
5	Nosač ruke rampe

FAQ

www.parklio.com


info@parklio.com

+385977247276



6	Prednji poklopac nosača ruke rampe
7	Gornji poklopac uređaja
8	Upravljačka jedinica
9	Mehanički graničnici za otvaranje i zatvaranje
10	Poluga za prihvatanje i fiksiranje čelične opruge
11	Elektromotor s reduktorom, brushless izvedba s enkoderom
12	Antikorozivno zaštićeni i obojani servisni otvor
13	Pocinčana temeljna ploča za sidrenje rampe
14	BUpravljački modul (Parklio™ Brain™) za kontrolu putem aplikacije

1.2. Dimenzije



FAQ

www.parklio.com

info@parklio.com

+385977247276



1.3. Tehnički list

Parametar	Vrijednost
Mrežno napajanje	230 V~ (po želji moguće konfigurirati za mrežno napajanje 115 V~)
Napon iz upravljačke jedinice prema brushless motoru	24 V~, promjenjiva frekvencija
Motor s pogonom preko invertera	orijentirano upravljanje poljem (FOC), sa senzorima i visokorezolucijskim enkoderom
Maksimalna apsorbirana snaga	180 W
Početna snaga	305 W
Početni moment	140 Nm
Maksimalni moment (radni režim S3 70%, -20 °C do +55 °C)	56 Nm (@1500 1/min) (*)
Nazivni moment (radni režim S1 100%, -20 °C do +55 °C)	49 Nm (@1500 1/min)
Vrijeme manevriranja	4–11 s (za ruku rampe do 4 m) 5–17 s (za ruku rampe do 5 m)
Broj radnih ciklusa (interno testirano)	500000 (**)
Broj radnih ciklusa dnevno	4500 (za ruku rampe do 4 m) 2800 (za ruku rampe do 5 m)
Namjena	INTENZIVNA (s nazivnim momentom)
Stupanj zaštite	IP54
Radna temperatura	-20 °C to 55 °C -4°F to 131°F
Razina zvučnog tlaka tijekom rada	<70 dB(A)
Ruka rampe	1 m - 5 m

FAQ

www.parklio.cominfo@parklio.com

+385977247276



Parametar	Vrijednost
Dimenzije	211 mm x 332 mm x 1010 mm 8.31 in x 13.07 in x 39.76 in
Težina	40 - 44 kg 88.18 - 97.0 lbs
Sila potrebna za mehaničko otključavanje	10 N
Upravljačka jedinica	B70/1T

(*) Pogonski moment koji omogućuje rad s radnim ciklusom 70% pri brzini u o/min navedenoj u tablici (1/min odgovara o/min), pri temperaturi okoline od +55 °C; brzina je također izražena u stupnjevima rotacije ruke rampe u sekundi, no treba uzeti u obzir da se gibanje ruke rampe sastoji od faze ubrzanja na početku i faze usporavanja na kraju, što povećava ukupno trajanje pokreta.

(**) Interni test potvrđen na nazivnim vrijednostima za ruke rampe od 4 i 5 m pri temperaturi okoline od 20 °C. Prikazana vrijednost NIJE maksimalna vrijednost.

FAQ

www.parklio.com

info@parklio.com

+385977247276



2. Deklaracija suglasnosti

U skladu sa zakonskim zahtjevima sljedećih direktiva:

- **Direktiva 2006/42/CE** (Direktiva o strojevima) i njezine naknadne izmjene;
- **Direktiva 2014/53/UE** (RoHS direktiva) i njezine naknadne izmjene;
- **Direktiva 2011/65/UE** (RoHS direktiva) i njezine naknadne izmjene;
- **014/35/UE** LVD standard;
- **2014/30/UE** EMC standard;
- **2014/53/UE** RED standard;
- **2011/65/UE** RoHSsStandard.

te uz primjenu svih sljedećih normi i/ili tehničkih zahtjeva:

- **EN 61000-6-3**
- **EN 61000-6-2**
- **EN 60335-1**

Proizvođač izjavljuje da preuzima obvezu dostave svih potrebnih informacija o djelomično dovršenoj parking rampi, kada to na valjano obrazložen način zatraže nadležna nacionalna tijela.

Ova obveza obuhvaća i definirane kanale/načine prijenosa podataka te ne ograničava niti mijenja prava intelektualnog vlasništva proizvođača.

Djelomično dovršena parking rampa ne smije se pustiti u rad prije nego što se cijeli sustav/uređaj u koji je ugrađena službeno proglasi sukladnim odredbama Direktive 2006/42/EZ.

Proizvod je označen CE oznakom te podliježe redovitim postupcima kontrole kvalitete kako bi se osigurala trajna sukladnost.

FAQ

www.parklio.com

info@parklio.com

+385977247276



3. Jamstvo i servis

Na sve automatske parking rampe Parklio™ primjenjuje se puno 3-godišnje jamstvo koje pokriva tvorničke nedostatke, kvarove u radu te nepravilnosti nastale uslijed uobičajene i pravilne uporabe proizvoda. Jamstvo vrijedi od datuma kupnje, uz predložene računa ili drugog valjanog dokaza o kupnji.

Uz to, pružamo doživotna softverska ažuriranja aplikacije Parklio™ Connect, kako bi vaš sustav uvijek bio siguran, ažuran i u skladu s najnovijim funkcionalnostima i sigurnosnim standardima.

Za potpuni opis jamstvenog pokrića, eventualnih izuzeća, kao i za detaljan opis postupka povrata ili organizacije servisa, molimo pogledajte dokument [Parklio Jamstvo](#).

Za sva pitanja, dodatne informacije ili dogovor servisa, kontaktirajte nas na support@parklio.com.

FAQ

www.parklio.com

info@parklio.com

+385977247276

